

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Петро"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Сигарето-напичное производство					
202. Старший менеджер производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Менеджер производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Оператор поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
206. Наладчик поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
207. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
208. Наладчик поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

210. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
212. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
214. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
215. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
216. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
217. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

218. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фольгированных 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
219. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фольгированных 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
220. Оператор поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
221. Наладчик поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
222. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
223. Наладчик поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

224. Оператор поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
225. Наладчик поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
227. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
229. Наладчик поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
230. Оператор поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
231. Наладчик поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

233. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
234. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
235. Наладчик поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
236. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
237. Наладчик поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
239. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

240. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропаточек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
241. Оператор поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
242. Наладчик поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
243. Оператор поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
244. Наладчик поточно-автоматизированных линий упаковки сигарет 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
247. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропаточек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

248. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
249. Оператор поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
250. Наладчик поточно-автоматизированных сигаретных линий 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
251. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
252. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропалочек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

254. Оператор поточно-автоматизированных линий производства фильтропаточек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			
255. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства фильтропаточек 5 разряда	Для снижения неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Снижение уровня шума			

Дата составления: 01.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Менеджер по персоналу

(должность)



(подпись)

Куликова Анна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда

(должность)



(подпись)

Никандрова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер юридической службы по поддержке операционной деятельности глобальной сети поставок

(должность)



(подпись)

Зайцева Юлия Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2026

(дата)

Директор службы охраны труда и окружающей среды

(должность)



(подпись)

Комиссаров Никита Сергеевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2026

(дата)

Старший менеджер производства

(должность)



(подпись)

Леонтьев Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2026

(дата)

Старший менеджер подготовки табака и технической службы

(должность)



(подпись)

Богданов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.07.2026

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "Петро"



(подпись)

Богданова Вера Васильевна

07.07.2026

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 440		Бурма Светлана Сергеевна	01.07.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)